

КОПИЯ

№ 2-3-19/2023  
64RS0007-03-2022-000506-98

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

18 января 2023 года

р.п. Романовка

Балашовский районный суд Саратовской области в составе председательствующего судьи Понамарева О.В., при секретаре судебного заседания Синельниковой Е.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску

Управления Роспотребнадзора по Саратовской области в лице Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области в защиту интересов неопределенного круга потребителей к муниципальному унитарному предприятию «Волна» о признании действий противоправными и возложении обязанности по устранению нарушений, установленных:

Управление Роспотребнадзора по Саратовской области в лице Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области (далее Управление Роспотребнадзора по Саратовской области) в защиту интересов неопределенного круга потребителей обратилось в суд с иском к муниципальному унитарному предприятию (далее МУП) «Волна», зарегистрированное в Едином государственном реестре юридических лиц 29 июня 2006 г. за ОГРН 1066440025948, ИНН 6430003163, место нахождения (регистрация) юридического лица: Саратовская область, Романовский район, с. Большой Карай, ул. Ленина, д. 1, о признании незаконными действий МУП «Волна», осуществляющего подачу воды для питьевых нужд населению села Большой Карай Романовского района Саратовской области с нарушением требований СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; обязанию устранить нарушения прав, свобод и законных интересов неопределенного круга потребителей, путем обеспечения подачи воды соответствующей требованиям СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; обязанию в течение 15 дней со дня вступления в силу судебного решения, через средства массовой информации и за свой счет, довести до сведения потребителей информацию о решении суда.

Требования мотивирует тем, что подачу воды потребителям с. Большой Карай Романовского района Саратовской области осуществляет МУП «Волна», зарегистрированный в ЕГРЮЛ 29 июня 2006 г. ОГРН 1066440025948, ИНН 6430003163, КПП 643001001, место нахождения (регистрации) юридического лица: Саратовская область, Романовский район, с. Большой Карай, ул. Ленина, д. 1.

Приказом Управления Роспотребнадзора по Саратовской области от 20 декабря 2021 г. № 289 «Об утверждении перечня мониторинговых точек и сборе данных на 2022 год» утвержден перечень мониторинговых точек для осуществления отбора проб воды на 2022 год, где приложением 1 установлены мониторинговые точки, среди прочих установлены точки отбора в Романовском районе: артезианская скважина МУП «Волна», Романовский район, окраина с. Большой Карай, ул. Ленина, 1 (далее – мониторинговая точка № 1); МДОУ детский сад «Надежда», Романовский район, с. Большой Карай, ул. Ленина, 1 (далее – мониторинговая точка № 2). Проведя анализ данных полученных в ходе социально-гигиенического мониторинга было установлено нарушение норм Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федерального закона от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и несоответствие СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; обязанию устранить допущенные нарушения прав, свобод и законных интересов неопределенного круга потребителей, путем обеспечения подачи воды соответствующей требованиям СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» результатов отобранных проб воды питьевой в мониторинговой точке 1, а именно:

- по результатам исследования пробы отобранной 26 января 2022 г., было установлено, что по показателю «Железо (Fe, суммарно)» установлено содержание  $0,46 \pm 0,11$  мг/л, по показателю «Нитраты (NO<sub>3</sub>-)» –  $86,0 \pm 10,3$  мг/л;
- по результатам исследования пробы отобранной 14 февраля 2022 г., было установлено, что по показателю «Нитраты (NO<sub>3</sub>-)» –  $100,0 \pm 12,0$  мг/л;
- по результатам исследования пробы отобранной 24 мая 2022 г., было установлено, что по показателю «Нитраты (NO<sub>3</sub>-)» –  $73,2 \pm 8,8$  мг/л, по показателю «общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С» - 52 КОЕ/см<sup>3</sup>, по показателю «обобщенные колиформные бактерии» - обнаружено, «Escherichia coli (E. coli)» - обнаружено;
- по результатам исследования пробы отобранной 14 июня 2022 г., было установлено, что по показателю «Нитраты (NO<sub>3</sub>-)» -  $65,5 \pm 7,8$  мг/л;
- по результатам исследования пробы отобранной 18 июля 2022 г., было установлено, что «Нитраты (NO<sub>3</sub>-)» –  $54,8 \pm 6,5$  мг/л, «общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С» - 54 КОЕ/см<sup>3</sup>, «обобщенные колиформные бактерии» - обнаружено;
- по результатам исследования пробы отобранной 17 августа 2022 г. было установлено, что «Нитраты (NO<sub>3</sub>-)» –  $67,5 \pm 8,1$  мг/л, «общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С» - 54 КОЕ/см<sup>3</sup>, «обобщенные колиформные бактерии» - обнаружено;



- по результатам исследования пробы отобранной 19 сентября 2022 г. было установлено, что «общее микробное число (ОМЧ) ( $37 \pm 1,0$ ) °C» - 57 КОЕ/см<sup>3</sup>, «обобщенные колиформные бактерии» - обнаружено;

- по результатам исследования пробы отобранной 17 октября 2022 г. было установлено, что «Нитраты (NO<sub>3</sub>-)» - более 100 мг/л, «общее микробное число (ОМЧ) ( $37 \pm 1,0$ ) °C» - 82 КОЕ/см<sup>3</sup>, «обобщенные колиформные бактерии» - обнаружено.

Несоответствие вышеуказанным нормам результатов отобранных проб воды питьевой в мониторинговой точке 2, а именно:

- по результатам исследования пробы отобранной 26 января 2022 г. было установлено, что «Железо (Fe, суммарно)» -  $0,43 \pm 0,11$  мг/л;

- по результатам исследования пробы отобранной 24 мая 2022 г. было установлено, что «общее микробное число (ОМЧ) ( $37 \pm 1,0$ ) °C» - 56 КОЕ/см<sup>3</sup>, «обобщенные колиформные бактерии» - обнаружено, «Escherichia coli (E. coli)» - обнаружено, «энтерококки» - обнаружено;

- по результатам исследования пробы отобранной 18 июля 2022 г. было установлено, что «общее микробное число (ОМЧ) ( $37 \pm 1,0$ ) °C» - 60 КОЕ/см<sup>3</sup>, «обобщенные колиформные бактерии» - обнаружено, «Escherichia coli (E. coli)» - обнаружено, «энтерококки» - обнаружено;

- по результатам исследования пробы отобранной 17 августа 2022 г. было установлено, что «общее микробное число (ОМЧ) ( $37 \pm 1,0$ ) °C» - 57 КОЕ/см<sup>3</sup>, «обобщенные колиформные бактерии» - обнаружено;

- по результатам исследования пробы отобранной 19 сентября 2022 г. было установлено, что «общее микробное число (ОМЧ) ( $37 \pm 1,0$ ) °C» - 60 КОЕ/см<sup>3</sup>, «обобщенные колиформные бактерии» - обнаружено;

- по результатам исследования пробы отобранной 17 октября 2022 г. было установлено, что «общее микробное число (ОМЧ) ( $37 \pm 1,0$ ) °C» - 87 КОЕ/см<sup>3</sup>, «обобщенные колиформные бактерии» - обнаружено. Таким образом, действиями ответчика нарушаются права неопределенного круга потребителей, в связи с чем истец обратился в суд с вышеуказанным иском.

Представитель истца на разбирательство дела не явился, согласно заявлению просил рассмотреть дело в отсутствие своего представителя.

Представитель ответчика МУП «Волна» Шишкин С.Н. в письменном заявлении просил рассмотреть дело без участия представителя, исковые требования признал в полном объеме, последствия признания иска ему разъяснены и поняты.

В соответствии со ст. 39 ГПК РФ истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска, ответчик вправе признать иск, стороны могут окончить дело мировым соглашением. Суд не принимает отказ истца от иска, признание иска ответчиком и не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

В силу ч. 4 ст. 198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

Суд принимает признание иска, считая, что оно не противоречит закону и не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц.

В соответствии с ч. 1 ст. 103 ГПК РФ государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов.

В связи с чем, суд считает необходимым взыскать с ответчика государственную пошлину в доход Романовского муниципального района Саратовской области.

Руководствуясь статьями 39, 173, 194-198 ГПК РФ, суд,

решил:

исковые требования Управления Роспотребнадзора по Саратовской области в лице Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области в защиту интересов неопределенного круга потребителей к муниципальному унитарному предприятию «Волна» о признании действий противоправными и возложении обязанности по устранению нарушений, удовлетворить в полном объеме.

Признать незаконными действия муниципального унитарного предприятия «Волна», зарегистрированное в Едином государственном реестре юридических лиц 29.06.2006 г. за ОГРН 1066440025948, ИНН 6430003163, место нахождения (регистрации) юридического лица: Саратовская область, Романовский район, с. Большой Карай, ул. Ленина, д. 1, осуществляющего подачу воды для питьевых нужд населению с. Большой Карай Романовского района Саратовской области с нарушением требований СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Обязать муниципальное унитарное предприятие «Волна» устранить допущенные нарушения прав, свобод и законных интересов неопределенного круга потребителей, путем обеспечения подачи воды соответствующей требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Обязать муниципальное унитарное предприятие «Волна» в течение 15 дней со дня вступления в силу судебного решения, через средства массовой информации и за свой счет, довести до сведения потребителей информацию о решении суда.

Взыскать с муниципального унитарного предприятия «Волна» в доход Романовского муниципального района Саратовской области государственную пошлину в размере 300 (триста) рублей.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Саратовский областной суд через Балашовский районный суд Саратовской области в течение месяца со дня принятия решения суда.

Председательствующий

«КОПИЯ ВЕРНА»  
Подпись судьи  
Секретарь

21. февраля 2023

О.В. Понамарев

СПРАВКА

Настоящий протокол (постановление) вступил в законную силу с 21.02.2023

Генеральный судья (судья)

Секретарь

2023